

## Rahmengenometrie

### VSF Fahrradmanufaktur TX-1200, Pinion P1 18- Gang / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	261435	520	610	130	441	1087	66	72	71,5	435	416	598
Diamant	261436	570	615	140	441	1093	66	72	71,5	435	420	608
Diamant	261437	620	620	140	441	1098	66	72	71,5	435	424	610

### VSF Fahrradmanufaktur TX-1000, Rohloff Speedhub 14-Gang / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	261440	520	579	122	468	1095	66	73	71,5	435	402	588
Diamant	261441	570	595	140	468	1100	66	72	71,5	435	398	604
Diamant	261442	620	605	170	468	1119	66	72	71,5	435	396	636

### VSF Fahrradmanufaktur TX-800, Shimano Deore XT 30-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	262560	520	580	140	485	1104	61	72°	71,5°	422	386	588
Diamant	262561	570	594	157	485	1118	61	72°	71,5°	422	397	604
Diamant	262562	620	610	187	485	1135	61	72°	71,5°	422	405	631

## Rahmengenometrie

### VSF Fahrradmanufaktur TX-800, Shimano Deore XT 30-Gang / HS22

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	260968	520	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	395	588
Diamant	260969	570	594	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	397	604
Diamant	260896	620	603	187	455	1098	61	72°	71,5°	422	398	632

### VSF Fahrradmanufaktur TX-Randonneur, Shimano 105 2x11

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	261707	520	555	140	455	1066	61	73,5°	71,5°	422	381	588
Diamant	261708	570	567	158	455	1073	61	73°	71,5°	422	382	605
Diamant	261709	620	576	189	455	1083	61	73°	71,5°	422	384	626

### VSF Fahrradmanufaktur TX-400 26", Shimano XT 30-Gang / HS33

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	267351	470	566	120	450	1063	55	73°	71,5°	402	397	541
Diamant	267352	520	585	155	450	1078	55	72,5°	71,5°	402	404	575
Diamant	260897	570	605	195	450	1093	55	72°	71,5°	402	405	604
Trapez	267354	450	566	120	450	1063	55	73°	71,5°	402	397	540
Trapez	267355	500	585	155	450	1078	55	72,5°	71,5°	402	405	565

## Rahmengenometrie

### VSF Fahrradmanufaktur T-Randonneur Lite, Shimano 105 2x11 / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	262254	520	568	140	455	1073	61	73,5°	71,5°	422	382	588
Diamant	262256	570	567	158	455	1078	61	73°	71,5°	422	386	605
Diamant	262257	620	576	189	455	1083	61	73°	71,5°	422	392	634

### VSF Fahrradmanufaktur T-900, Rohloff Speedhub 14-Gang / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	261430	520	579	122	441	1068	66	73°	71,5°	435	397	591
Diamant	261431	570	595	140	441	1073	66	72°	71,5°	435	400	602
Diamant	261432	620	605	170	441	1083	66	72°	71,5°	435	400	634
Trapez	261433	500	579	122	441	1068	66	73°	71,5°	435	397	591
Trapez	261434	550	598	140	441	1082	66	72°	71,5°	435	401	609

## Rahmengenometrie

### VSF Fahrradmanufaktur T-700, Kette / Shimano XT 30-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	261093	520	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	389	587
Diamant	261094	570	594	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	397	604
Diamant	261095	620	603	187	455	1098	61	72°	71,5°	422	398	632
Trapez	261096	450	570	122	455	1075	61	73°	71,5°	422	393	569
Trapez	261097	500	573	140	455	1078	61	72°	71,5°	422	396	588
Trapez	261109	550	597	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	401	603
Trapez	261077	600	610	180	455	1101	61	72°	71,5°	422	407	625

### VSF Fahrradmanufaktur T-700, Nabe / Shimano Alfine 11-Gang / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	260091	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	400	571
Diamant	260092	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	406	593
Diamant	260093	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	411	629
Trapez	260094	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	401	556
Trapez	260095	500	583	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	402	571
Trapez	260096	550	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	406	592
Trapez	260103	600	610	180	465	1108	70	72°	71,5°	417	407	617

## Rahmengenometrie

### VSF Fahrradmanufaktur T-700, Kette / Shimano Deore XT 30-Gang / HS22

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	261350	520	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	393	588
Diamant	261351	570	594	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	397	617
Diamant	261352	620	603	187	455	1098	61	72°	71,5°	422	398	632
Trapez	261354	450	570	122	455	1075	61	73°	71,5°	422	393	578
Trapez	261355	500	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	396	588
Anglais	261356	550	594	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	398	604

### VSF Fahrradmanufaktur T-500, Kette / Shimano Deore 30-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	261093	520	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	389	587
Diamant	261094	570	594	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	397	604
Diamant	261095	620	603	187	455	1098	61	72°	71,5°	422	398	632
Diamant	261071	670	613	210	455	1108	61	72°	71,5°	422	401	648
Trapez	261096	450	570	122	455	1075	61	73°	71,5°	422	393	569
Trapez	261097	500	573	140	455	1078	61	72°	71,5°	422	396	588
Trapez	261109	550	597	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	401	603
Trapez	261077	600	610	180	455	1101	61	72°	71,5°	422	407	625

## Rahmengenometrie

VSF Fahrradmanufaktur T-500, Nabe / Shimano Alfine 8-Gang / Disc												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	260091	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	400	571
Diamant	260092	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	406	593
Diamant	260093	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	629
Diamant	260102	670	620	210	465	1118	70	72°	71,5°	417	411	656
Trapez	260094	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	401	556
Trapez	260095	500	583	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	402	571
Trapez	260096	550	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	406	592
Trapez	260103	600	610	180	465	1108	70	72°	71,5°	417	407	617

VSF Fahrradmanufaktur T-Randonneur Sport, Shimano Sora 3x9 mechanisch / Disc												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	262254	520	567	140	455	1075	61	73,5°	71,5°	422	382	588
Diamant	262256	570	567	158	455	1078	61	73°	71,5°	422	387	605
Diamant	262257	620	576	189	455	1083	61	73°	71,5°	422	393	626

## Rahmengenometrie

VSF Fahrradmanufaktur T-300, Nabe / Shimano Alfine 8-Gang / Freilauf / Gates / HS22												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	261360	520	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	393	588
Diamant	261361	570	594	157	455	1088	61	72°	71,5°	422	397	604
Diamant	261362	620	603	187	455	1098	61	72°	71,5°	422	398	632
Trapez	261363	450	570	122	455	1072	61	73°	71,5°	422	396	570
Trapez	261364	500	573	140	455	1078	61	73°	71,5°	422	393	588
Anglais	261365	550	583	157	455	1078	61	72°	71,5°	422	397	604
Anglais	261366	600	605	168	465	1090	70	71°	71,5°	422	400	625

VSF Fahrradmanufaktur T-300, Kette / Shimano Deore 30-Gang / HS22												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	266731	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	402	573
Diamant	266732	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	405	593
Diamant	266733	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	625
Trapez	266734	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	392	556
Trapez	266735	500	583	125	465	1095	70	73°	71,5°	417	401	571
Anglais	266736	550	594	145	465	1097	70	72°	71,5°	417	405	600
Anglais	266748	600	605	168	465	1099	70	71°	71,5°	417	407	616

## Rahmengeometrie

VSF Fahrradmanufaktur T-300, Nabe / Shimano Nexus 8-Gang Premium / Freilauf / HS22												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	266741	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	411	571
Diamant	266742	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	401	593
Diamant	266743	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	629
Trapez	266744	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	396	556
Trapez	266745	500	583	125	465	1095	70	73°	71,5°	417	401	571
Anglais	266746	550	594	145	465	1097	70	72°	71,5°	417	405	593
Anglais	266747	600	605	168	465	1099	70	71°	71,5°	417	407	616

VSF Fahrradmanufaktur T-100, Kette / Shimano Alivio 27-Gang / HS11												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	266731	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	402	573
Diamant	266732	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	405	593
Diamant	266733	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	625
Trapez	266734	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	392	556
Trapez	266735	500	583	125	465	1095	70	73°	71,5°	417	401	571
Anglais	266736	550	594	145	465	1097	70	72°	71,5°	417	405	600



## Rahmengenometrie

### VSF Fahrradmanufaktur T-100, Nabe / Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / HS11

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	266741	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	411	571
Diamant	266742	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	401	593
Diamant	266743	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	629
Trapez	266744	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	396	556
Trapez	266745	500	583	125	465	1095	70	73°	71,5°	417	401	571
Anglais	266746	550	594	145	465	1097	70	72°	71,5°	417	405	593

### VSF Fahrradmanufaktur T-100, Kette / Shimano Alivio 27-Gang / V-Brake

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	266731	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	402	573
Diamant	266732	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	405	593
Diamant	266733	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	625
Trapez	266734	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	392	556
Trapez	266735	500	583	125	465	1095	70	73°	71,5°	417	401	571
Anglais	266736	550	594	145	465	1097	70	72°	71,5°	417	405	600

## Rahmengenometrie

VSF Fahrradmanufaktur T-100 Sport, Kette / Shimano Alivio 27-Gang / Disc												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	267020	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	400	577
Diamant	267021	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	405	596
Diamant	267022	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	628
Trapez	267024	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	401	557
Trapez	267025	500	583	125	465	1095	70	73°	71,5°	417	402	577
Trapez	267026	550	594	145	465	1097	70	72°	71,5°	417	407	596

VSF Fahrradmanufaktur T-100, Nabe / Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / V-Brake												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	266741	520	584	125	465	1091	70	73°	71,5°	417	411	571
Diamant	266742	570	594	145	465	1091	70	72°	71,5°	417	401	593
Diamant	266743	620	609	175	465	1106	70	72°	71,5°	417	407	629
Trapez	266744	450	574	110	465	1091	70	73°	70,5°	417	396	556
Trapez	266745	500	583	125	465	1095	70	73°	71,5°	417	401	571
Anglais	266746	550	594	145	465	1097	70	72°	71,5°	417	405	593

## Rahmengenometrie

### VSF Fahrradmanufaktur T-50, Nabe / Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Rücktritt HS11

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	267100	520	602	125	465	1097	85	72,5°	71,5°	417	415	591
Diamant	267101	570	611	145	465	1107	85	72,5°	71,5°	417	419	610
Diamant	267119	620	621	175	465	1117	85	72°	71°	417	423	621
Trapez	267103	450	602	110	465	1097	85	72,5°	71,5°	417	419	577
Trapez	267104	500	610	115	465	1105	85	72,5°	71,5°	417	423	581
Trapez	267105	550	611	145	465	1107	85	72,5°	71,5°	417	427	610
Wave	267106	450	614	145	465	1122	70	72,5°	71°	417	428	592
Wave	267107	500	624	145	465	1132	70	72,5°	71°	417	438	592
Wave	267108	550	634	145	465	1142	70	72,5°	71°	417	448	592

### VSF Fahrradmanufaktur T-50 Sport, Shimano Alivio 24-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	267300	520	600	115	455	1090	75	72,5°	71,5°	420	419	573
Diamant	267301	570	615	115	455	1105	75	72,5°	71,5°	420	434	574
Diamant	267302	620	625	145	455	1115	75	72,5°	71,5°	420	435	603
Trapez	267303	450	595	115	455	1085	75	72,5°	71,5°	420	414	572
Trapez	267304	500	600	115	455	1090	75	72,5°	71,5°	420	419	573
Trapez	267305	550	610	115	455	1100	75	72,5°	71°	420	429	574

## Rahmengenometrie

### VSF Fahrradmanufaktur GX-900, Campagnolo Ekar 1x13-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	260325	480	540	110	440	1040	72	74°	70°	400	386	533
Diamant	260326	510	542	120	440	1044	72	74°	70°	400	386	541
Diamant	260327	540	570	140	440	1052	72	73°	71°	400	396	566
Diamant	260328	570	581	160	440	1064	72	73°	71°	400	402	586
Diamant	260329	600	595	180	440	1079	72	73°	71°	400	411	605

### VSF Fahrradmanufaktur GX-700, SRAM Rival 1x11-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	260325	480	540	110	440	1040	72	74°	70°	400	386	533
Diamant	260326	510	542	120	440	1044	72	74°	70°	400	386	541
Diamant	260327	540	570	140	440	1052	72	73°	71°	400	396	566
Diamant	260328	570	581	160	440	1064	72	73°	71°	400	402	586
Diamant	260329	600	595	180	440	1079	72	73°	71°	400	411	605

## Rahmengenometrie

### VSF Fahrradmanufaktur GX-500, SRAM Apex 1x11-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Oberrohr horizontal	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	260325	480	540	110	440	1040	72	74°	70°	400	386	533
Diamant	260326	510	542	120	440	1044	72	74°	70°	400	386	541
Diamant	260327	540	570	140	440	1052	72	73°	71°	400	396	566
Diamant	260328	570	581	160	440	1064	72	73°	71°	400	402	586
Diamant	260329	600	595	180	440	1079	72	73°	71°	400	411	605