



TX-800

Shimano Deore XT 30-Gang / HS33

1.999,90 € (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	Farbe	
102120015	28"	Diamant, 52 cm	slate matt	
102120016	28"	Diamant, 57 cm	slate matt	
102120017	28"	Diamant, 62 cm	slate matt	

Technische Änderungen und Anpassung der Ausstattung vorbehalten, Farbabweichungen möglich.

	Rahmen	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert		
	Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2		
	Gabel	28" 25CrMo 4 Gabel		
	Schaltwerk	Shimano Deore XT RD-T8000, 10-fach		
	Umwerfer	Shimano Deore XT FD-T8000		
	Bremsen	Magura HS33, inkl. Brakebooster		
	Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX		
_	Rücklicht	Busch & Müller, Line LED		
mei	Gepäckträger	Tubus Logo Evo / Tubus Tara Lowirder		
Allgemein	Sattel	Selle Royal Scientia		
`	Sattelstütze	Humpert Ergotec Skalar, patent, Aluminium, 27,2 mm, 400 mm, safety		
		level 6		
	Pedale	VP-196 Aluminium		
	Ständer	0611, Hinterbauständer		
	Kettenschutz	Shimano Hosenschutzring		
	Schutzbleche	SKS, Kunststoff		
	Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg		
	Gewicht	16,2 kg		
	Vorbau	Humpert Ergotec Piranha 2, 31,8 mm, safety level 6		
pit	Lenker	Humpert Ergotec Trekking, Aluminium, 620 mm, safety level 6		
Cockpit	Griffe	Ergon GP3, mit Schraubklemmung		
J	Schalthebel	Shimano Deore XT SL-T8000		
	Bremshebel	Magura HS33		
	Paraifuna	Schwalbe Marathon Mondial, 47-622, reflex		
	Bereifung			
	Folgon	····		
Ω	Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer		
ıtrieb	Speichen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer Niro ED 2,34 mm		
n/Antrieb	Speichen Vorderradnabe	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer Niro ED 2,34 mm Shutter Precission PV-8, Nabendynamo		
teifen/Antrieb	Speichen Vorderradnabe Hinterradnabe	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer Niro ED 2,34 mm Shutter Precission PV-8, Nabendynamo Shimano Deore FH-T610		
ad/Reifen/Antrieb	Speichen Vorderradnabe Hinterradnabe Zahnkranz	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer Niro ED 2,34 mm Shutter Precission PV-8, Nabendynamo Shimano Deore FH-T610 Shimano Deore XT CS-M771, 11-36 Zähne		
aufrad/Reifen/Antrieb	Speichen Vorderradnabe Hinterradnabe Zahnkranz Kette	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer Niro ED 2,34 mm Shutter Precission PV-8, Nabendynamo Shimano Deore FH-T610 Shimano Deore XT CS-M771, 11-36 Zähne Shimano CN-HG54		
Laufrad/Reifen/Antrieb	Speichen Vorderradnabe Hinterradnabe Zahnkranz Kette Innenlager	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer Niro ED 2,34 mm Shutter Precission PV-8, Nabendynamo Shimano Deore FH-T610 Shimano Deore XT CS-M771, 11-36 Zähne Shimano CN-HG54 Shimano Hollowtech II		
Laufrad/Reifen/Antrieb	Speichen Vorderradnabe Hinterradnabe Zahnkranz Kette	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer Niro ED 2,34 mm Shutter Precission PV-8, Nabendynamo Shimano Deore FH-T610 Shimano Deore XT CS-M771, 11-36 Zähne Shimano CN-HG54 Shimano Hollowtech II Shimano Deore XT FC-T8000, 170 mm, HT2, 48/36/26 Zähne		